



8/2	Введение
8/4	Суппорт для DELTA line, DELTA vita и DELTA miro
8/5	Суппорт для DELTA profil
8/5	Суппорт для DELTA style
8/6	Модули для подключения коммуникационных систем
8/7	Прочие модули

Расцветки и внешний вид m-systems

DELTA line



титановобелый



алюминиевый металл




черный металл

DELTA vita



титановобелый



алюминиевый металл



черный металл

Снимается с производства

DELTA miro



титановобелый



алюминиевый металл



черный металл

DELTA profil



титановобелый



серебро



антрацит

DELTA style




титановобелый




платиновый металл

Конструкция m-system




Компоненты модульной системы m-system (1 модуль) в дизайне DELTA line



Компоненты модульной системы m-system (2 модуля) в дизайне DELTA line

Суппорт для DELTA line,
DELTA vita и DELTA miro

Данные для выбора и заказа

Исполнение	LK	№ для заказа	PE (ST, SZ, м)	PKG*/ VPE	PG								
Суппорт, 1М • Для присоединения модулей программы DELTA m-system • С креплением на винтах													
Варианты • титановобелый (аналог RAL 9010) A • алюминиевый металлик (аналог RAL 9006) A • черный металлик (аналог RAL 7016) A													
Комментарий <table border="1"> <thead> <tr> <th>Раздел</th> <th>Стр.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Модульные вставки смотри...</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Дизайн / m-system / Модули для коммуникаций</td> <td>8/6</td> </tr> <tr> <td>Дизайн / m-system / Другие модули</td> <td>8/7</td> </tr> </tbody> </table>						Раздел	Стр.	Модульные вставки смотри...		Дизайн / m-system / Модули для коммуникаций	8/6	Дизайн / m-system / Другие модули	8/7
Раздел	Стр.												
Модульные вставки смотри...													
Дизайн / m-system / Модули для коммуникаций	8/6												
Дизайн / m-system / Другие модули	8/7												
 5TG2 008	A	5TG2 008	1	1/20 ST	021								
	A	5TG2 094	1	1 ST	021								
	A	5TG2 096	1	1 ST	021								
Суппорт, 2М • Для установки двух модулей из m-system • С креплением на винтах													
Варианты • титановобелый (аналог RAL 9010) A • алюминиевый металлик (аналог RAL 9006) A • черный металлик (аналог RAL 7016) A													
Комментарий <table border="1"> <thead> <tr> <th>Раздел</th> <th>Стр.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Модульные вставки смотри...</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Дизайн / m-system / Модули для коммуникаций</td> <td>8/6</td> </tr> <tr> <td>Дизайн / m-system / Другие модули</td> <td>8/7</td> </tr> </tbody> </table>						Раздел	Стр.	Модульные вставки смотри...		Дизайн / m-system / Модули для коммуникаций	8/6	Дизайн / m-system / Другие модули	8/7
Раздел	Стр.												
Модульные вставки смотри...													
Дизайн / m-system / Модули для коммуникаций	8/6												
Дизайн / m-system / Другие модули	8/7												
 5TG2 010	A	5TG2 010	1	1/20 ST	021								
	A	5TG2 095	1	1 ST	021								
	A	5TG2 097	1	1 ST	021								

Суппорт для DELTA profil

Данные для выбора и заказа

Исполнение	LK	№ для заказа	PE (ST, SZ, м)	PKG*/ VPE	PG
Суппорт, 1М • Для присоединения модулей программы DELTA m-system • С креплением на винтах					
Варианты • титановобелый (аналог RAL 9010) • серебро (аналог RAL 9006) • антрацит (аналог RAL 7016) Снимается с производства					
	A	5TG1 911	1	1/20 ST	021
	A	5TG1 890	1	1 ST	021
	A	5TG1 855	1	1 ST	021
Комментарий	Раздел	Стр.			
Модульные вставки смотри...	Дизайн / m-system / Модули для коммуникаций	8/6			
	Дизайн / m-system / Другие модули	8/7			
Суппорт, 2М • Для установки двух модулей из m-system • С креплением на винтах					
Варианты • титановобелый (аналог RAL 9010) • серебро (аналог RAL 9006) • антрацит (аналог RAL 7016) Снимается с производства					
	A	5TG1 912	1	1/20 ST	021
	A	5TG1 891	1	1 ST	021
	A	5TG1 856	1	1 ST	021
Комментарий	Раздел	Стр.			
Модульные вставки смотри...	Дизайн / m-system / Модули для коммуникаций	8/6			
	Дизайн / m-system / Другие модули	8/7			

5TG1 911

5TG1 912

8

Суппорт для DELTA style

Данные для выбора и заказа

Исполнение	LK	№ для заказа	PE (ST, SZ, м)	PKG*/ VPE	PG
Суппорт, 1М • Для присоединения модулей программы DELTA m-system • С креплением на винтах					
Варианты • титановобелый (аналог RAL 9010) • платиновый металл (аналог RAL 9007)					
	A	5TG1 391	1	1/20 ST	021
	A	5TG1 391-1	1	1/20 ST	021
Комментарий	Раздел	Стр.			
Модульные вставки смотри...	Дизайн / m-system / Модули для коммуникаций	8/6			
	Дизайн / m-system / Другие модули	8/7			
Суппорт, 2М • Для установки двух модулей из m-system • С креплением на винтах					
Варианты • титановобелый (аналог RAL 9010) • платиновый металл (аналог RAL 9007)					
	A	5TG1 392	1	1/20 ST	021
	A	5TG1 392-1	1	1/20 ST	021
Комментарий	Раздел	Стр.			
Модульные вставки смотри...	Дизайн / m-system / Модули для коммуникаций	8/6			
	Дизайн / m-system / Другие модули	8/7			

5TG1 391

5TG1 392

Модули для подключения коммуникационных систем

Данные для выбора и заказа

Исполнение	LK	№ для заказа	PE (ST, SZ, м)	PKG*/VPE	PG
Общие сведения					
Комментарий					
Все модули, показанные здесь, могут комбинироваться с суппортами для программ DELTA line, DELTA vita, DELTA miro и DELTA profil					
розетка UAE, кат.3					
<ul style="list-style-type: none"> • телефонная розетка • кат.3 RJ11/12 со шторкой • LSA-метод присоединения • может быть установлена только в суппорты 1М или 2М 					
Варианты					
<ul style="list-style-type: none"> • титановобелый (аналог RAL 9010) A 5TG9 874-1TW 1 1/60 ST 021 • алюминиевый металл/серебро (аналог RAL 9006) A 5TG9 874-1AM 1 1 ST 021 • черный металл/антрацит (аналог RAL 7016) A 5TG9 874-1CM 1 1 ST 021 					
Комментарий					
• Суппорт для DELTA line, DELTA vita и DELTA miro смотри...		Дизайн / m-system / Суппорт для DELTA line, DELTA vita и DELTA miro	8/4		
• Суппорт для DELTA profil смотри...		Дизайн / m-system / Суппорт для DELTA profil	8/5		
• Суппорт для DELTA style смотри...		Дизайн / m-system / Суппорт для DELTA style	8/5		
розетка UAE, кат.5					
<ul style="list-style-type: none"> • PC-розетка • кат.5 RJ45 со шторкой • LSA-метод присоединения • может быть установлена только в суппорты 1М или 2М 					
Варианты					
<ul style="list-style-type: none"> • титановобелый (аналог RAL 9010) A 5TG9 874-2TW 1 1/60 ST 021 • алюминиевый металл/серебро (аналог RAL 9006) A 5TG9 874-2AM 1 1 ST 021 • черный металл/антрацит (аналог RAL 7016) A 5TG9 874-2CM 1 1 ST 021 					
Комментарий					
• Суппорт для DELTA line, DELTA vita и DELTA miro смотри...		Дизайн / m-system / Суппорт для DELTA line, DELTA vita и DELTA miro	8/4		
• Суппорт для DELTA profil смотри...		Дизайн / m-system / Суппорт для DELTA profil	8/5		
• Суппорт для DELTA style смотри...		Дизайн / m-system / Суппорт для DELTA style	8/5		



5TG9 874-1TW



5TG9 874-2TW

Данные для выбора и заказа

Исполнение	LK	№ для заказа	PE (ST, SZ, M)	PKG*/ VPE	PG																														
Общие сведения																																			
Комментарий																																			
Все модули, показанные здесь, могут комбинироваться с суппортами для программ DELTA line, DELTA vita, DELTA miro и DELTA profil																																			
Зуммер																																			
<ul style="list-style-type: none"> • 230 V, 50/60 Гц, 80 dB(A) • подстраиваемая громкость • винтовые зажимы • может быть установлена только в суппорты 1M или 2M 																																			
Варианты																																			
<ul style="list-style-type: none"> • титановобелый (аналог RAL 9010) • алюминиевый металлик/серебро (аналог RAL 9006) • черный металлик/антрацит (аналог RAL 7016) • платиновый металлик (аналог RAL 9007) 																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Комментарий</th> <th>Раздел</th> <th>Стр.</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• Суппорт для DELTA line, DELTA vita и DELTA miro смотри...</td> <td><i>Дизайн / m-system / Cynnopm для DELTA line, DELTA vita u DELTA miro</i></td> <td>8/4</td> <td>A</td> <td>5TG9 875-8TW</td> <td>1 1/35 ST 021</td> </tr> <tr> <td>• Суппорт для DELTA profil смотри...</td> <td><i>Дизайн / m-system / Cynnopm для DELTA profil</i></td> <td>8/5</td> <td>A</td> <td>5TG9 875-8AM</td> <td>1 1/35 ST 021</td> </tr> <tr> <td>• Суппорт для DELTA style смотри...</td> <td><i>Дизайн / m-system / Cynnopm для DELTA style</i></td> <td>8/5</td> <td>A</td> <td>5TG9 875-8CM</td> <td>1 1/35 ST 021</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>A</td> <td>5TG9 875-8PM</td> <td>1 1/35 ST 021</td> </tr> </tbody> </table>						Комментарий	Раздел	Стр.				• Суппорт для DELTA line, DELTA vita и DELTA miro смотри...	<i>Дизайн / m-system / Cynnopm для DELTA line, DELTA vita u DELTA miro</i>	8/4	A	5TG9 875-8TW	1 1/35 ST 021	• Суппорт для DELTA profil смотри...	<i>Дизайн / m-system / Cynnopm для DELTA profil</i>	8/5	A	5TG9 875-8AM	1 1/35 ST 021	• Суппорт для DELTA style смотри...	<i>Дизайн / m-system / Cynnopm для DELTA style</i>	8/5	A	5TG9 875-8CM	1 1/35 ST 021				A	5TG9 875-8PM	1 1/35 ST 021
Комментарий	Раздел	Стр.																																	
• Суппорт для DELTA line, DELTA vita и DELTA miro смотри...	<i>Дизайн / m-system / Cynnopm для DELTA line, DELTA vita u DELTA miro</i>	8/4	A	5TG9 875-8TW	1 1/35 ST 021																														
• Суппорт для DELTA profil смотри...	<i>Дизайн / m-system / Cynnopm для DELTA profil</i>	8/5	A	5TG9 875-8AM	1 1/35 ST 021																														
• Суппорт для DELTA style смотри...	<i>Дизайн / m-system / Cynnopm для DELTA style</i>	8/5	A	5TG9 875-8CM	1 1/35 ST 021																														
			A	5TG9 875-8PM	1 1/35 ST 021																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Комментарий</th> <th>Раздел</th> <th>Стр.</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• Суппорт для DELTA line, DELTA vita и DELTA miro смотри...</td> <td><i>Дизайн / m-system / Cynnopm для DELTA line, DELTA vita u DELTA miro</i></td> <td>8/4</td> <td>A</td> <td>5TG9 880-3</td> <td>1 1 ST 021</td> </tr> <tr> <td>• Суппорт для DELTA profil смотри...</td> <td><i>Дизайн / m-system / Cynnopm для DELTA profil</i></td> <td>8/5</td> <td>A</td> <td>5TG9 880-4</td> <td>1 1 ST 021</td> </tr> <tr> <td>• Суппорт для DELTA style смотри...</td> <td><i>Дизайн / m-system / Cynnopm для DELTA style</i></td> <td>8/5</td> <td>A</td> <td>5TG9 880-5</td> <td>1 1 ST 021</td> </tr> <tr> <td>• технические характеристики, смотри ...</td> <td><i>Тех. информация / m-system / Светодиодный световой сигнал</i></td> <td>19/67</td> <td>A</td> <td>5TG9 880-6</td> <td>1 1 ST 021</td> </tr> </tbody> </table>						Комментарий	Раздел	Стр.				• Суппорт для DELTA line, DELTA vita и DELTA miro смотри...	<i>Дизайн / m-system / Cynnopm для DELTA line, DELTA vita u DELTA miro</i>	8/4	A	5TG9 880-3	1 1 ST 021	• Суппорт для DELTA profil смотри...	<i>Дизайн / m-system / Cynnopm для DELTA profil</i>	8/5	A	5TG9 880-4	1 1 ST 021	• Суппорт для DELTA style смотри...	<i>Дизайн / m-system / Cynnopm для DELTA style</i>	8/5	A	5TG9 880-5	1 1 ST 021	• технические характеристики, смотри ...	<i>Тех. информация / m-system / Светодиодный световой сигнал</i>	19/67	A	5TG9 880-6	1 1 ST 021
Комментарий	Раздел	Стр.																																	
• Суппорт для DELTA line, DELTA vita и DELTA miro смотри...	<i>Дизайн / m-system / Cynnopm для DELTA line, DELTA vita u DELTA miro</i>	8/4	A	5TG9 880-3	1 1 ST 021																														
• Суппорт для DELTA profil смотри...	<i>Дизайн / m-system / Cynnopm для DELTA profil</i>	8/5	A	5TG9 880-4	1 1 ST 021																														
• Суппорт для DELTA style смотри...	<i>Дизайн / m-system / Cynnopm для DELTA style</i>	8/5	A	5TG9 880-5	1 1 ST 021																														
• технические характеристики, смотри ...	<i>Тех. информация / m-system / Светодиодный световой сигнал</i>	19/67	A	5TG9 880-6	1 1 ST 021																														
Светодиодный световой сигнал																																			
<ul style="list-style-type: none"> • Рабочее напряжение 90 ... 240 V AC, 50/60 Гц • Мощность: 1 W • Горизонтальная или вертикальная установка • полупрозрачный-белый 																																			
Варианты																																			
<ul style="list-style-type: none"> • белый • синий • красный • зеленый 																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Комментарий</th> <th>Раздел</th> <th>Стр.</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• Суппорт для DELTA line, DELTA vita и DELTA miro смотри...</td> <td><i>Дизайн / m-system / Cynnopm для DELTA line, DELTA vita u DELTA miro</i></td> <td>8/4</td> <td>A</td> <td>5TG9 880-3</td> <td>1 1 ST 021</td> </tr> <tr> <td>• Суппорт для DELTA profil смотри...</td> <td><i>Дизайн / m-system / Cynnopm для DELTA profil</i></td> <td>8/5</td> <td>A</td> <td>5TG9 880-4</td> <td>1 1 ST 021</td> </tr> <tr> <td>• Суппорт для DELTA style смотри...</td> <td><i>Дизайн / m-system / Cynnopm для DELTA style</i></td> <td>8/5</td> <td>A</td> <td>5TG9 880-5</td> <td>1 1 ST 021</td> </tr> <tr> <td>• технические характеристики, смотри ...</td> <td><i>Тех. информация / m-system / Светодиодный световой сигнал</i></td> <td>19/67</td> <td>A</td> <td>5TG9 880-6</td> <td>1 1 ST 021</td> </tr> </tbody> </table>						Комментарий	Раздел	Стр.				• Суппорт для DELTA line, DELTA vita и DELTA miro смотри...	<i>Дизайн / m-system / Cynnopm для DELTA line, DELTA vita u DELTA miro</i>	8/4	A	5TG9 880-3	1 1 ST 021	• Суппорт для DELTA profil смотри...	<i>Дизайн / m-system / Cynnopm для DELTA profil</i>	8/5	A	5TG9 880-4	1 1 ST 021	• Суппорт для DELTA style смотри...	<i>Дизайн / m-system / Cynnopm для DELTA style</i>	8/5	A	5TG9 880-5	1 1 ST 021	• технические характеристики, смотри ...	<i>Тех. информация / m-system / Светодиодный световой сигнал</i>	19/67	A	5TG9 880-6	1 1 ST 021
Комментарий	Раздел	Стр.																																	
• Суппорт для DELTA line, DELTA vita и DELTA miro смотри...	<i>Дизайн / m-system / Cynnopm для DELTA line, DELTA vita u DELTA miro</i>	8/4	A	5TG9 880-3	1 1 ST 021																														
• Суппорт для DELTA profil смотри...	<i>Дизайн / m-system / Cynnopm для DELTA profil</i>	8/5	A	5TG9 880-4	1 1 ST 021																														
• Суппорт для DELTA style смотри...	<i>Дизайн / m-system / Cynnopm для DELTA style</i>	8/5	A	5TG9 880-5	1 1 ST 021																														
• технические характеристики, смотри ...	<i>Тех. информация / m-system / Светодиодный световой сигнал</i>	19/67	A	5TG9 880-6	1 1 ST 021																														

5TG9 875-8TW

5TG9 880-3

